


Wärmestrahler Gewerbe & Industrie



Weitere Lösungen auf Anfrage

Thermocassette HC



Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W]	Max. Oberflächentemperatur [°C]	LxHxT [mm]	Preis [€]
Thermocassette HC, mit 1,6 m Anschlussleitung (IP44), Deckeneinbau oder mit Halterungen					
276625	HC3	300, 230V~	100	593x593x60*	286
276626	HC6	600, 230V~	100	1193x595x60*	472

* Höhe mit Deckenhalterung

Thermocassette HPZ




Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W]	Max. Oberflächentemperatur [°C]	LxHxT [mm]	Preis [€]
Thermocassette HPZ (IP44), Deckeneinbau					
146858	HPZ8	800, 230V~	320	593x320x87	537
74756	HPZ12	1200, 230V~	320	593x450x87	590

Zubehör und Steuerung HC/HPZ




Art.Nr.	Typ	Beschreibung	Preis [€]
Zubehör HC/HPZ			
10088	HPWM	Deckenmontageset für HC	48
Regler			
398190	TPT16	Elektronisches Thermostat, IP21	192
398191	TPT16WF	Elektronisches Thermostat, (WIFI), IP21	235
93044	RTX54	Externer Raumtemperatursensor, Ersetzt den internen Sensor. NTC10KΩ, IP54	46
276542	PLTB16R	Elektronisches Thermostat, IP21	98
276543	PLTBF	Rahmen für Wandmontage PLTB16R	19
205550	SKG30	Schwarzkugel-Sensor, NTC10K, IP30	115
Steuerungen für Installationen, die nicht unter die Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188 fallen.			
5999	KRT1900	Kapillarrohrthermostat, IP55	185
10214	KRTV19	Kapillarrohrthermostat, IP44	185

Darkstrip - NEU




Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W]	Max. Oberflächentemperatur [°C]	LxHxT [mm]	Preis [€]
Darkstrip (IP55)					
477702	DKZ15	800, 230V~	340	1150x205x70	628
477703	DKZ18	800, 230V~	340	1290x205x70	678
476797	DKZ24	2400, 230V~	340	1580x205x70	790
477704	DKZ32	3200, 230V~	340	1730x205x70	840
Darkstrip 400V3N~ (IP55)					
477839	DKZ303	3000, 400V3N~	340	1560x250x70	1.050
476798	DKZ453	4500, 400V3N~	340	2150x250x70	1.280
Darkstrip mit Dimmer und Fernbedienung (IP55)					
476799	DKZD15	500/1000/1500, 230V~	340	1290x205x70	844
476800	DKZD18	600/1200/1800, 230V~	340	1440x205x70	882
476801	DKZD24	800/1600/2400, 230V~	340	1730x205x70	975
476802	DKZD32	11000/2100/3200, 230V~	340	2110x205x70	1.040
Zubehör Darkstrip					
477352	DKZEB	Erweiterungshalterungen (2x)			58
477705	DKZTB	Twin-Halterungen (2x)			93

Elztrip EZ100




Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W]	Max. Oberflächentemperatur [°C]	LxHxT [mm]	Preis [€]
EZ100 (IP44)					
14894	EZ106N	600, 230V~	320	870x50x150	270
14895	EZ111N	1100, 230V~	320	1470x50x150	340
14896	EZ115N	1500, 230V~	320	1950x50x150	473
Zubehör					
10004	EZMVK	Montagekonsole			69

Elztrip EZ200




Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W]	Max. Oberflächentemperatur [°C]	LxHxT [mm]	Preis [€]
EZ200 (IP44)					
11066	EZ208	800, 230V~	340	683x64x282	415
11067	EZ212	1200, 230V~	340	923x64x282	440
11068	EZ217	1700, 230V~	340	1221x64x282	518
11069	EZ222	2200, 230V~	340	1520x64x282	598
11724	EZ20831	800, 400V2~	340	683x64x282	425
11725	EZ21231	1200, 400V2~	340	923x64x282	450
11726	EZ21731	1700, 400V2~	340	1221x64x282	538
11727	EZ22231	2200, 400V2~	340	1520x64x282	628

Elztrip EZ300



Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W]	Max. Oberflächentemperatur [°C]	LxHxT [mm]	Preis [€]
EZ300 (IP44)					
11070	EZ336	3600, 230V3~ 400V3N~	320	1670x63x420	980
11071	EZ345	4500, 230V3~ 400V3N~	320	2030x63x420	1.145

Wärmestrahler IR



* Je nach Gebäudesituation und Beheizungsart



Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W]	Max. Oberflächentemperatur [°C]	LxHxT [mm]	Preis [€]
Industrie Wärmestrahler IR (IP44)					
10012	IR3000	3000, 400V3N~	700	1125x83x358	615
10018	IR4500	4500, 400V3N~	700	1500x83x358	660
5940	IR6000	6000, 400V3N~	700	1875x83x358	732
Zubehör					
10104	IRG3000	Schutzgitter für IR3000			171
10105	IRG4500	Schutzgitter für IR4500			204
10107	IRG6000	Schutzgitter für IR6000			195



Halogen Infrarotheizstrahler IRCFC




IRCFC15



IRCFC30



IRCFC45



Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W], Spannung [V]	Farbe	LxHxT [mm]	Preis [€]
IRCFC (IP20)					
990836	IRCFC15W20	1500, 230V~	Weiß	400x190x80	630
990837	IRCFC30W20	3000, 230V~	Weiß	400x306x82	995
990838	IRCFC45W20	4500, 230V~/400V3N~	Weiß	404x450x82	1.457
990839	IRCFC15G20	1500, 230V~	Grau	400x190x80	633
990840	IRCFC30G20	3000, 230V~	Grau	400x306x82	995
990841	IRCFC45G20	4500, 230V~/400V3N~	Grau	404x450x82	1.479

Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W], Spannung [V]	Farbe	LxHxT [mm]	Preis [€]
IRCFC black (IP54)					
990842	IRCFC15B54	1500, 230V~	Schwarz	400x190x80	710
990843	IRCFC20B54	2000, 230V~	Schwarz	400x306x82	767
990844	IRCFC30B54	3000, 230V~	Schwarz	404x450x82	1.152

Art.Nr.	Typ	Beschreibung	Preis [€]
Zubehör			
11919	KLRS1500	Ersatzheizröhre 1,5 kw, IP20	120
303357	KLRSE15	Ersatzheizröhre 1,5 kw, IP54	138
303386	KLRSE20	Ersatzheizröhre 2,0 kw, IP54	184

Steuerungen EZ100/EZ200/EZ300/IR/IRCFC



Art.Nr.	Typ	Beschreibung	EZ 100	EZ 200	EZ 300	IR	IR CFC	Preis [€]
Zubehör								
398190	TPT16	Elektronisches Thermostat, IP21	*	*	*	*	*	192
398191	TPT16WF	Elektronisches Thermostat, (WIFI), IP21	*	*	*	*	*	235
93044	RTX54	Externer Raumtemperatur-sensor, Ersetzt den internen Sensor. NTC10KΩ, IP54	*	*	*	*	*	46
276542	PLTB16R	Elektronisches Thermostat, IP21	*	*	*	*	*	98
276543	PLTBF	Rahmen für Wandmontage PLT-B16R	*	*	*	*	*	19
205550	SKG30	Schwarzkugel-Sensor, NTC10K, IP30	*	*	*	*	*	115
211780	PDK65	Präsenzmelder, 230V, max. 2,3 kW, IP42	*	*	*	*	*	405
211781	PDK65S	Zusätzlicher Sensor für PDK65	*	*	*	*	*	277
93012	RB3	Relaybox 400V3N, 16A, IP44		*	*	*	*	90
205688	RB123	Relaybox mit 3 Stufen-Schalter, 400V3N, IP44			*	*	*	116
Steuerungen für Installationen, außerhalb Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188								
5999	KRT1900	Kapillarrohrthermostat, IP55	*	*	*	*	*	185
10214	KRTV19	Kapillarrohrthermostat, IP44	*	*	*	*	*	185
11733	S123	Stufenschalter 1-2-3, 20A, IP42			*	*	*	107

Infracalm INC



Infracalm

Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W], Spannung [V]	Max. Ober- flächen- temperatur [°C]	LxHxT [mm]	Preis [€]
Infracalm INC mit sanfter Wärme (IP24)					
190090	INC05E	500, 230V~	750	710x44x94	235
190091	INC10E	1.000, 230V~	750	1251x50x100	270
190092	INC10D	1.000, 400V2~	750	1251x50x100	279
190093	INC15E	1.500, 230V~	750	1756x50x100	416
190094	INC20E	2.000, 230V~	750	2181x50x100	450
190095	INC20D	2.000, 400V2~	750	2181x50x100	450




Art.Nr.	Typ	Beschreibung	Preis [€]
Steuerung Outdoor			
10739	CIRT	Stufenloser Leistungsregler, IP44	136
10740	CBT	Elektronische Schaltuhr, IP44 (Timer)	103
Steuerung Outdoor			
93044	RTX54	Externer Raumtemperatursensor, Ersetzt den internen Sensor. NTC10KQ, IP54	46
276542	PLTB16R	Elektronisches Thermostat, IP21	98
276543	PLTBF	Rahmen für Wandmontage PLTB16R	19
205550	SKG30	Schwarzkugel-Sensor, NTC10K, IP30	115
211780	PDK65	Präsenzmelder, 230V, max. 2,3 kW, IP42	405
211781	PDK65S	Zusätzlicher Sensor für PDK65	277
93012	RB3	Relaybox 400V3N, 16A, IP44	90






Infrarot Wärmestrahler




Weitere Lösungen auf Anfrage

Carbon Wärmestrahler - IHC



Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W], Spannung [V]	Max. Element- temperatur [°C]	LxHxT [mm]	Preis [€]
Carbon-Infrarotstrahler IHC (IP44)					
19603	IHC12	1150, 230V~	1200	500x77x169	297
19604	IHC18	1750, 230V~	1200	676x77x169	354

Halogen Wärmestrahler - IH



Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W], Spannung [V]	Max. Element- temperatur [°C]	LxHxT [mm]	Preis [€]
Infrarotstrahler IHW mit breiter Abstrahlung (IP44)					
11878	IHW10	1000, 230V~	2200	500x77x169	412
11879	IHW15	1500, 230V~	2200	500x77x169	424
11880	IHW20	2000, 230V~	2200	676x77x169	492
Infrarotstrahler IHF mit fokussierter Abstrahlung (IP44)					
11881	IHF10	1000, 230V~	2200	500x77x169	421
11882	IHF15	1500, 230V~	2200	500x77x169	430
11883	IHF20	2000, 230V~	2200	676x77x169	495




Art.Nr.	Typ	Beschreibung	Preis [€]
Zubehör			
11884	IHUB	Universalhalterung	46
18050	IHE	Deckenhalterung	20
16975	IHXH	Herabhängende Verlängerung zur hohen Montage	180
16976	IHXL	Bogenförmige Verlängerung zur tiefen Montage	225
11887	IHT	Dreifachhalterung	153
16974	IHTW	Drahtseilset	59
16970	IHP	Posten für freistehende Installation	199
Ersatz Lampen			
220646	IHL1000	Ersatzröhre für IHW10 / IHF10	122
220647	IHL1500	Ersatzröhre für IHW15 / IHF15	132
206496	IHL2000	Ersatzröhre für IHW20 / IHF20	135
220648	IHC1200	Ersatzröhre für IHC12	34
220649	IHC1800	Ersatzröhre für IHC18	35
Steuerungen			
92867	IHBD3	3-Stufen-Dimmer, 3000 Watt, für Infrarotheizstrahler, Fernbedienung, Bluetooth, IP65	271
10740	CBT	Elektronische Schaltuhr, IP44 (Timer)	103



Term BT - NEU




Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W], Spannung [V]	Max. Element- temperatur [°C], Farbe	LxHxT [mm]	Preis [€]
Term BT Infrarotheizstrahler, mit smarten Funktionen (IP67)					
476769	IHTBT20B65	2000, 230V~	1800, Schwarz	710x125x104	677
476770	IHTBT20G65	2000, 230V~	1800, Grau	710x125x104	677
476771	IHTBT20W65	2000, 230V~	1800, Weiß	710x125x104	677
476772	IHTBT15B65	1500, 230V~	1800, Schwarz	710x125x104	677
476773	IHTBT15G65	1500, 230V~	1800, Grau	710x125x104	677
476774	IHTBT15W65	1500, 230V~	1800, Weiß	710x125x104	677



Art.Nr.	Typ	Beschreibung	Preis [€]
Zubehör			
92848	BCDF209010	Deckenhalterung, 200 mm, weiß	55
92849	BCDF209005	Deckenhalterung, 200 mm, schwarz	55
92850	BCDF207016	Deckenhalterung, 200 mm, grau	55
16975	IHXH	Herabhängende Verlängerung zur hohen Montage	180
16976	IHXL	Bogenförmige Verlängerung zur tiefen Montage	250
92862	MB40402009010	Markisenhalterung für Infrarot-Heizstrahler mit T-Halterung, 200 mm, weiß	39
92863	MB40402009005	Markisenhalterung für Infrarot-Heizstrahler mit T-Halterung, 200 mm, schwarz	39
92864	MB40402007016	Markisenhalterung für Infrarot-Heizstrahler mit T-Halterung, 200 mm, grau	39
477263	ULG1500V	Ersatzröhre 1.500 W	153
477265	ULG2001V	Ersatzröhre 2.000 W	171



Term - NEU



Art.Nr.	Typ	Heizleistung [W], Spannung [V]	Max. Element- temperatur [°C], Farbe	LxHxT [mm]	Preis [€]
Term Infrarotheizstrahler (IP67)					
476775	IHT15S67	1500, 230V~	1800, Alu	610x140x97	416
476776	IHT16S67	1650, 230V~	1800, Alu	610x140x97	416
476778	IHT20S67	2000, 230V~	1800, Alu	610x140x97	438
476779	IHT20B67	2000, 230V~	1800, Schwarz	610x140x97	397
476780	IHT20G67	2000, 230V~	1800, Grau	610x140x97	397
476781	IHT20W67	2000, 230V~	1800, Weiß	610x140x97	397
Term Short Infrarotheizstrahler (IP44)					
476790	IHT10S44	1000, 230V~	1800, Alu	464x125x95	395
476791	IHT15S44	1500, 230V~	1800, Alu	464x125x95	395
476789	IHT15B44	1500, 230V~	1800, Schwarz	464x125x95	355
476303	IHT15G44	1500, 230V~	1800, Grau	464x125x95	355
476305	IHT15W44	1500, 230V~	1800, Weiß	464x125x95	355
Term Multi Infrarotheizstrahler (IP67/)					
476793	IHTM33S67	2x1650, 230V~	1800, Alu	600x125x95	875
476794	IHTM40S67	2x2000, 230V~	1800, Alu	600x125x95	875
476795	IHTM60S67	3x2000, 400V~	1800, Alu	600x125x290	1.275



Art.Nr.	Typ	Beschreibung	Preis [€]
Zubehör			
16975	IHXH	Herabhängende Verlängerung zur hohen Montage	180
16976	IHLX	Bogenförmige Verlängerung zur tiefen Montage	250
477263	ULG1500V	Ersatzröhre 1.500 W	153
477265	ULG2001V	Ersatzröhre 2.000 W	171
92867	IHBD3	Komfort-Regler für Infrarot-Heizstrahler, Fernbedienung, Dimmer, 3000 W, 230V, IP65	271
10740	CBT	Elektronische Schaltuhr, IP44 (Timer)	103



Konvektoren



Weitere Lösungen auf Anfrage

Konvektor - Rippenrohrheizkörper



125-B



125-W



125-G



127-B

Art.Nr.	Typ	Leistung [W], Spannung [V]	LxHxT [mm], Gewicht [kg]	Farbe	Preis [€]
Rippenrohrheizkörper 125 (IP44)					
6980	125-12B	200, 230V	370x180x185, 2,4	Dunkelgrün	570
6981	125-22B	375, 230V	530x180x185, 3,3	Dunkelgrün	639
6983	125-32B	575, 230V	730x180x185, 4,5	Dunkelgrün	757
276670	125-32W	575, 230V	730x180x185, 4,5	Weiß	Auf Anfrage
276673	125-32G	575, 230V	730x180x185, 4,5	Grau	Auf Anfrage
6985	125-42B	775, 230V	880x180x185, 5,5	Dunkelgrün	835
276671	125-42W	775, 230V	880x180x185, 5,5	Weiß	Auf Anfrage
276674	125-42G	775, 230V	880x180x185, 5,5	Grau	Auf Anfrage
323310	125-52B	1150, 230V	1185x180x185, 7,5	Dunkelgrün	1.035
276672	125-52W	1150, 230V	1185x180x185, 7,5	Weiß	Auf Anfrage
276675	125-52G	1150, 230V	1185x180x185, 7,5	Grau	Auf Anfrage
Rippenrohrheizkörper 127, für feuergefährdete Räume (sandgefüllt) (IP44)					
6990	127-22B	500, 230V	980x180x185, 10,9	Dunkelgrün	795
6991	127-42B	800, 230V	1925x180x185, 33,3	Dunkelgrün	1.224



TPT16

TPT16WF



RTX54



PLTB16R



PLTBF



KRT1900



KRTV19

Art.Nr.	Typ	Beschreibung	Preis [€]
Zubehör			
79403	FBRP	Bodenhalterung, dunkelgrün (2 Stück)	56
382434	FBRPW	Bodenhalterung, weiß (2 Stück)	116
382435	FBRPG	Bodenhalterung, grau (2 Stück)	74
Regler			
398190	TPT16	Elektronisches Thermostat, IP21	192
398191	TPT16WF	Elektronisches Thermostat, (WIFI), IP21	235
93044	RTX54	Externer Raumtemperatursensor, Ersetzt den internen Sensor. NTC10KΩ, IP54	46
276542	PLTB16R	Elektronisches Thermostat, IP21	98
276543	PLTBF	Rahmen für Wandmontage PLTB16R	19
Steuerungen für Installationen, die nicht unter die Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188 fallen.			
5999	KRT1900	Raum-Kapillarrohrthermostat, IP55	185
10211	KRT1901	Raum-Kapillarrohrthermostat, Temperaturbereich -35 bis +10°C, IP55	202
10214	KRTV19	Kapillarrohrthermostat mit Knopf, IP44	185



Regeltechnik



Weitere Lösungen auf Anfrage

Thermostate



Art.Nr.	Typ	Spannung [V] Max. Strom- aufnahme [A]	Einstell- bereich [°C]	Schutzart [IP]	LxHxT [mm]	Preis [€]
WIFI Thermostate						
398191	TPT16WF	230/16	5-40	IP21	87x87x39	235
Programmierbare Thermostate						
398190	TPT16	230/16	5-40	IP21	87x87x39	192
276542	PLTB16R	230/16	5-37	IP21	87x87x52	98
T, TK, TD Thermostate						
24727	T10S	230/10	5-30	IP30	80x80x31	59
24728	TK10S	230/10	5-30	IP30	80x80x31	59
11651	TKS16	230/16	5-30	IP30	80x80x39	67
11652	TKS16400	400V2/16	5-30	IP30	80x80x39	67
11653	TD10	230/10	5-37	IP30	80x80x31	101
RTI2, elektronische 2-Stufen Thermostate						
10231	RTI2	230/16, 230/400V	5-35	IP44	155x87x43	147
10741	RTI2V	230/16, 230/400V	5-35	IP44	155x87x43	143
KRT, Kapillarrohrthermostat						
5999	KRT1900	16/10,0 230/400V	0-40	IP55	165x57x60	185
10211	KRT1901	16/10,0 230/400V	-35-10	IP55	165x57x60	202
10214	KRTV19	16/10,0 230/400V	0-40	IP44	165x57x60	185
5989	KRT2800	16/10,0 230/400V	0-40	IP55	165x57x60	210
TBK, Bimetall Thermostate						
11663	TBK10	230/10	5-30	IP30	85x82x39	29
11664	TBKS10	230/10	5-30	IP30	80x80x43	31



Art.Nr.	Typ	Beschreibung	
Zubehör			
10250	RTS01	Externer Raumtemperatursensor, NTC10KΩ	17
93044	RTX54	Externer Raumtemperatursensor, Ersetzt den inter- nen Sensor. NTC10KΩ, IP54	46
276543	PLTBF	Rahmen für Wandmontage PLTB16R	19
205550	SKG30	Schwarz-Kugel-Sensor NTC 10KΩ, IP54	115

Regler und Steuerungssysteme



Art.Nr.	Typ	Spannung [V] Max. Strom- aufnahme [A]	Einstell- bereich [°C]	Schutzart [IP]	LxHxT [mm]	Preis [€]
CIRT, stufenloser Leistungsregler						
10739	CIRT	230/400V	16	IP44	155x87x43	136
PDK65, Präsenzmelder mit Spannungsversorgung						
211780	PDK65	230	10	IP42	88x88x39	405
PDK65S, zusätzlicher Präsenzmelder für PDK65						
211781	PDK65S	230	10	IP42	102x70x50	277
PAMP10, externes Potentiometer						
87675	PAMP10	230	4	IP54/IP44	82x82x65	61
PE, variable Ventilatorsteuerung						
11812	PE1	230	1,0	IP44/IP54	82x82x65	145
11813	PE2,5	230	2,5	IP44/IP54	82x82x65	176
RE, 5-Stufen-Steuerung						
5000	RE1,5	230V	1,5	IP54	200x105x106	188
5001	RE3	230V	3	IP54	200x105x106	235
5002	RE5	230V	5	IP54	200x105x106	291
5003	RE7	230V	7	IP54	247x147x145	466
CFR1R, 5-Stufen Steuerung						
11814	CFR1R	230	0,4	IPX0	120x120x60	95
S123, manueller Stufenschalter 1-2-3						
11733	S123	230/400V	20	IP44	72x64x46	107
CBT, elektronischer TImr						
10740	CBT	230V	16	IP44	155x87x43	103
RB3, Relay Box, 400V3N						
93012	RB3	400V3	16	IP44	155x87x43	90
RB3, Relay Box mit 3-Stufen Schalter, 400V3N						
205688	RB123	400V3	16	IP44	155x87x43	116
IHBD3, Leistungsdimmer mit Bluetooth Steuerung und APP						
92867	IHBD3	230V	16	IP65	88x118x48	271
FCR230AC, Raumthermostat zur Steuerung von AC Motoren						
398206	FCR230AC	230V	3	IP20	120x102x29	309
FCR230, Raumthermostat 0-10V zur Steuerung von EC Motoren						
76649	FCR230	230V	3	IP20	120x102x29	309



Art.Nr.	Typ	Spannung [V] Max. Strom- aufnahme [A]	Einstell- bereich [°C]	Schutzart [IP]	LxHxT [mm]	Preis [€]
ERP, Triac-Heizungsregler						
10243	ERP	230V/400V	16	IP20	93x153x40	198
Zubehör						
10260	ERPRG	Raumsensor ERP				94
10244	ERPGG	Bodensensor ERP				119
10245	ERPS	Triac-Heizungsregler, Slave				192